

【Interactive video 互動式影像內容】

*名稱： 建立互動式影像內容	
說明：	
<input type="checkbox"/> 顯示說明	
最高等級：	10
編輯器：	Interactive Video 互動式影像內容
<a href="#">Tutorial</a> 指南 <a href="#">Example</a> 範例	
Step1 Upload / embed video 上傳/嵌入影片	Step2 Add interactions 新增互動
Step3 Summary task 總結任務	
Add a video (upload limit 16 MB)* 新增影片 (上傳限制 16MB)	Click below to add a video you wish to use in your interactive video. You can add a video link or upload video files. It is possible to add several versions of the video with different qualities. To ensure maximum support in browsers at least add a version in webm and mp4 formats. 請點擊下方新增互動式影像內容使用的影像。您可使用影片連結或上傳影片檔案。且可新增多款不同解析度的影片。為確保瀏覽器支援度，建議上傳 webm 及 mp4 格式影片
<input type="button" value="+ Add file"/> 新增影片檔案 <a href="https://youtu.be/GUtc5MiNKhg">https://youtu.be/GUtc5MiNKhg</a>	
<input type="button" value="Edit copyright"/> 編輯影片著作權資訊	
▼Start screen options (unsupported for YouTube videos): Interactive Video 影像播放介面功能選項 (不支援 YouTube 影片):互動式影像內容	
The title of this interactive video * 互動式影像內容標題	Used in summaries,statistics etc. 將顯示於總結、統計等 Interactive video 互動式影像內容
<input type="checkbox"/> Hide title on video start screen 在影像播放介面中隱藏標題	
Short description (Optional) 簡述(選填)	Optional. Display a short description text on the video start screen. Does not work for YouTube videos. 選填。在影像播放介面中顯示此段簡短的描述訊息。不支援 YouTube 影片
Poster image 設定預覽圖示	Image displayed before the user launches the video. Does not work for YouTube videos. 圖像顯示於使用者開始撥放影片前。不支援 YouTube 影片
<input type="button" value="+ Add"/> 新增圖像 <input type="button" value="Edit image"/> 編輯圖像 <input type="button" value="Edit copyright"/> 編輯圖像著作權資訊	
Video copyright information 影片著作權資訊	Information regarding copyright of the video and elements used in the video. 此段影片中所使用的影像及元素之版權資訊
▼Text tracks (unsupported for YouTube videos) 軌道名稱(不支援 YouTube 影片)	
Available text tracks 可用的軌道名稱	
▼ Track: Subtitles 軌道:字幕	
Track label 軌	Used if you offer multiple tracks and


			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="783 87 1070 479">道名稱</td> <td data-bbox="1070 87 1522 479">the user has to choose a track. For instance 'Spanish subtitles' could be the label of a Spanish subtitle track. 若您提供多種曲目且使用者也須選擇曲目時，請設定此曲目名稱。例如“西班牙語字幕”則將字幕軌道名稱設定為西班牙語字幕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 479 1070 624">Type of text track * 軌道類型</td> <td data-bbox="1070 479 1522 624">Subtitles 字幕 (Subtitles 字幕、Captions 標題、Descriptions 描述)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 624 1070 965">Source language, must be defined for subtitles * 語言別, 必須為字幕定義</td> <td data-bbox="1070 624 1522 965">Must be a valid BCP 47 language tag. If 'Subtitles' is the type of text track selected, the source language of the track must be defined. 必須使用 BCP 47 語言標籤標示。當軌道預設為“字幕”時，則必須定義軌道語言別。 en</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 965 1070 1160">Track source (WebVTT file) * 軌道文件</td> <td data-bbox="1070 965 1522 1160"><input type="button" value="+ Add"/> 新增</td> </tr> </table>	道名稱	the user has to choose a track. For instance 'Spanish subtitles' could be the label of a Spanish subtitle track. 若您提供多種曲目且使用者也須選擇曲目時，請設定此曲目名稱。例如“西班牙語字幕”則將字幕軌道名稱設定為西班牙語字幕	Type of text track * 軌道類型	Subtitles 字幕 (Subtitles 字幕、Captions 標題、Descriptions 描述)	Source language, must be defined for subtitles * 語言別, 必須為字幕定義	Must be a valid BCP 47 language tag. If 'Subtitles' is the type of text track selected, the source language of the track must be defined. 必須使用 BCP 47 語言標籤標示。當軌道預設為“字幕”時，則必須定義軌道語言別。 en	Track source (WebVTT file) * 軌道文件	<input type="button" value="+ Add"/> 新增		
道名稱	the user has to choose a track. For instance 'Spanish subtitles' could be the label of a Spanish subtitle track. 若您提供多種曲目且使用者也須選擇曲目時，請設定此曲目名稱。例如“西班牙語字幕”則將字幕軌道名稱設定為西班牙語字幕												
Type of text track * 軌道類型	Subtitles 字幕 (Subtitles 字幕、Captions 標題、Descriptions 描述)												
Source language, must be defined for subtitles * 語言別, 必須為字幕定義	Must be a valid BCP 47 language tag. If 'Subtitles' is the type of text track selected, the source language of the track must be defined. 必須使用 BCP 47 語言標籤標示。當軌道預設為“字幕”時，則必須定義軌道語言別。 en												
Track source (WebVTT file) * 軌道文件	<input type="button" value="+ Add"/> 新增												
		<input type="button" value="Add Track"/> 新增軌道											
			下一步驟 Next step 新增互動 Add interactions										
▼Behavioural settings 行為設定													
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="560 1355 863 1451">Start video at 影片開始時間</td> <td data-bbox="863 1355 1522 1451">Enter timecode in the format M:SS 影像開始時間碼，輸入格式分:秒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1451 863 1547"> <input type="checkbox"/> Auto-play video 自動撥放            Start playing the video automatically 自動開始撥放影像         </td> <td data-bbox="863 1451 1522 1547"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1547 863 1644"> <input type="checkbox"/> Loop the video 循環播放            Check if video should run in a loop 確認影像是否應循環播放         </td> <td data-bbox="863 1547 1522 1644"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1644 863 1935">Override "Show Solution" button “查看解法”功能鈕</td> <td data-bbox="863 1644 1522 1935">           This option determines if the "Show Solution" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually. 設定所有問題是否顯示“查看解法”功能鈕，全部啟用或是禁用            -            (- 無、Enabled 啟用、Disabled 禁用)         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1935 863 2121">Override "Retry" button “重試”功能鈕</td> <td data-bbox="863 1935 1522 2121">           This option determines if the "Retry" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually. 設定所有問題是否顯示“重試”功能鈕，全部啟用或是禁用         </td> </tr> </table>	Start video at 影片開始時間	Enter timecode in the format M:SS 影像開始時間碼，輸入格式分:秒	<input type="checkbox"/> Auto-play video 自動撥放 Start playing the video automatically 自動開始撥放影像		<input type="checkbox"/> Loop the video 循環播放 Check if video should run in a loop 確認影像是否應循環播放		Override "Show Solution" button “查看解法”功能鈕	This option determines if the "Show Solution" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually. 設定所有問題是否顯示“查看解法”功能鈕，全部啟用或是禁用 - (- 無、Enabled 啟用、Disabled 禁用)	Override "Retry" button “重試”功能鈕	This option determines if the "Retry" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually. 設定所有問題是否顯示“重試”功能鈕，全部啟用或是禁用	
Start video at 影片開始時間	Enter timecode in the format M:SS 影像開始時間碼，輸入格式分:秒												
<input type="checkbox"/> Auto-play video 自動撥放 Start playing the video automatically 自動開始撥放影像													
<input type="checkbox"/> Loop the video 循環播放 Check if video should run in a loop 確認影像是否應循環播放													
Override "Show Solution" button “查看解法”功能鈕	This option determines if the "Show Solution" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually. 設定所有問題是否顯示“查看解法”功能鈕，全部啟用或是禁用 - (- 無、Enabled 啟用、Disabled 禁用)												
Override "Retry" button “重試”功能鈕	This option determines if the "Retry" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually. 設定所有問題是否顯示“重試”功能鈕，全部啟用或是禁用												

		-	(- 無、Enabled 啟用、Disabled 禁用)
		<input type="checkbox"/> Start with bookmarks menu open 開啟書籤時開始播放 This function is not available on iPad when using YouTube as video source. 運行於 YouTube 影片時，此功能無法於 iPad 上運行	
		<input type="checkbox"/> Show button for rewinding 10 seconds 顯示倒退 10 秒功能鈕	
		<input type="checkbox"/> Prevent skipping forward in a video 影像中不能點擊跳過 Enabling this options will disable user video navigation through default controls. 啟用此選項時，使用者將不能任意跳換	
		<input type="checkbox"/> Deactivate sound 關閉聲音 Enabling this option will deactivate the video's sound and prevent it from being switched on. 啟用此選項時將關閉影片的聲音，且無法再被開啟聲音	
	▼Text overrides and translations 優先顯示文字及翻譯 Here you can edit settings or translate texts used in this content. 您可在此編輯或設定翻譯文字		
		▼Localize: Interaction 在地化：互動	
		Interaction title 互動標題	Interaction 互動
		Play title 撥放標題	Play 撥放
		Pause title 暫停標題	Pause 暫停
		Mute title 靜音標題	Mute 靜音
		Unmute title 取消靜音標題	Unmute 取消靜音
		Video quality title 影像品質標題	Video Quality 影像品質
		Video captions title 影像字幕標題	Captions 字幕
		Close button text 關閉功能鈕名稱	Close 關閉
		Fullscreen title 全螢幕標題	Fullscreen 全螢幕
		Exit fullscreen title 關閉全螢幕標題	Exit Fullscreen 退出全螢幕
		Summary title 總結標題	Summary 總結
		Bookmarks title 書籤標題	Bookmarks 書籤
		Default label for adaptivity seek button 自適應性查找功能鈕預設名稱	Continue 繼續
		Default label for continue video button	Continue with video 繼續撥放影片

		影像持續播放功能鈕 預設名稱	
		Set playback rate 設 置撥放速度	Playback Rate 撥放速度
		Rewind 10 Seconds 倒退 10 秒	Rewind 10 Seconds 倒退 10 秒
		Navigation is disabled text 停用快捷功能 名稱	Navigation is disabled 停用快捷功 能
		Sound is disabled text 停用聲音名稱	Sound is disabled 停用聲音
		Warning that the user must answer the question correctly before continuing 提 醒使用者在繼續之前 必須正確回答問題	You need to answer all the questions correctly before continuing. 繼續之 前您需先正確回答所有問題
		Back button 返回功 能鈕名稱	Back 返回
		Passed time hours 花 費時間-時	Hours 時
		Passed time minutes 花費時間-分	Minutes 分
		Passed time seconds 花費時間-秒	Seconds 秒
		Label for current time 當前時間名稱	Current time: 當前時間:
		Label for total time 總時間名稱	Total time: 總時間:
		Text for explaining navigation hotkey 快 捷鍵說明	Use key k for starting and stopping video at any time 隨時皆可使用 K 鍵 啟動及暫停撥放影片
		Text explaining that a single interaction with a name has come into view 單一互動名稱 說明	Interaction appeared: 顯示互動:
		Text for explaining that multiple interactions have come into view 多組互動名稱說明	Multiple interactions appeared. 顯示 多組互動
		Video is paused	Video is paused 影片已暫停

		announcement 影像 暫停播放	
		Content label 內容名稱	Content 內容
	Text displayed before number of statements solved in the summary task.* 完成任務所需完成的任務數量	Will be displayed above the statements. Example: 'Progress: 2/5' \ 將顯示於報表上方。例如:進度: 2/5 Progress: 進度:	
	Text displayed before number of wrong statements selected in the summary task.* 任務中選擇錯誤答案的數量	Will be displayed above the statements. Example: 'Wrong answers: 4' 將顯示於報表上方。例如:錯誤的答案: 4 Wrong answers: 錯誤的答案:	
	Summary feedback header* 總結回饋標題	Will be displayed above the summary feedback. 將標題顯示於總結回饋的上方 Your result 您的結果	
	Readspeaker text for correct answer* 閱讀器導讀文字-正確答案	Correct. 正確答案	
	Readspeaker text for incorrect answer * 閱讀器導讀文字-錯誤答案	Incorrect! Please try again. 不正確!請再試一次	
	Label list of correct answers * 正確答案顯示名稱	Correct answers. 正確答案	
	Label for the show tip button * 顯示提示功能鈕名稱	Show tip 顯示提示	
	Textual representation of the score bar for	:num and :total are special keywords which are programmatically updated 請使用 :num 和:total 做為變數 You got :num out of :total points 你得到:num 分, 總分為:total	

		those using a readspeaker * 閱 讀器導讀文字-得 分	分
		Text used for readspeakers to communicate	:num and :total are special keywords which are programmatically updated 請使用 :num 和:total 做為變數
		progress * 閱讀 器導讀文字-進度	Progress :num of :total 進度: :num/ :total

Step1 Upload / embed video 上傳/嵌入影片	Step2 Add interactions 新增互動	Step3 Summary task 總結任務
		
Previous step 上一步驟 Upload / embed video 上傳/嵌入影片	Next step 下一步驟 Summary task 總結任務	
▶ Behavioural settings 行為設定		
▶ Text overrides and translations 優先顯示文字及翻譯		

interactions	1	00:00-00:19	Label	玉米吐司蛋塔內餡製作
interactions	2	00:13-00:14	True/False Question	過篩是為了讓口感更為綿密? (True)
interactions	3	00:18-00:19	Multiple Choice	<p>截至目前為止內餡製作已加入了哪些材料呢?</p> <p>—雞蛋-全蛋 2 顆(Correct)</p> <p>—雞蛋-蛋黃 2 顆</p> <p>—鮮奶油 200c.c. (Correct)</p> <p>—細砂糖 2 大匙(Correct)</p> <p>—無鹽奶油 20 克</p> <p>—玉米粒 4 大匙(Correct)</p>
interactions	4	00:20-00:31	Label	塔皮製作

interactions	5	00:32-00:36	Label	裝填內餡
interactions	6	00:37-00:40	Drag Text	<p>讓我們來複習一下玉米土司蛋塔的調理順序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.取一*調理盆*，並加入*雞蛋* 2 顆後進行攪拌</li> <li>2.接著加入*鮮奶油* 200 cc 及*細砂糖* 2 大匙</li> <li>3.攪拌*混合均勻*後，請*過篩:此動作為使口感更為綿密*</li> <li>4.加入*玉米粒* 4 大匙後攪拌均勻，即完成內餡準備</li> <li>5.拿出吐司後稍微擀平</li> <li>6.在烤盆中塗上適量的奶油後，即可將吐司摺放入烤皿中並加入內餡</li> <li>7.送入烤箱(190 度 C，20 分鐘)</li> </ol> <p>就可以完成這道美味的玉米吐司蛋塔摟~</p>

Step1 Upload / embed video 上傳/嵌入影片	Step2 Add interactions 新增互動	Step3 Summary task 總結任務
Introduction text * 介紹內容	Will be displayed above the summary task. 將顯示於總結任務上方 看完玉米吐司蛋塔調理影片後，我們來整理歸納幾個重點吧!	
Summary * 總結		
<p>▼Set of statements 設定說明內容</p> <p>List of statements for the summary - the first statement is correct. * 總結之說明清單，第一個列出的項目為正確的</p>		
Summary 1	Statements 說明	內餡製作時，有加入這些材料：雞蛋-全蛋 2 顆、鮮奶油 200c.c.、細砂糖 2 大匙、玉米粒 4 大匙
	Statements 說明	內餡製作時，有加入這些材料：雞蛋-蛋黃 2 顆、鮮奶油 200c.c.、細砂糖 2 大匙、無鹽奶油 20 克、玉米粒 4 大匙
	Statements 說明	內餡製作時，有加入這些材料：雞蛋-蛋黃 2 顆、細砂糖 2 大匙、無鹽奶油 20 克、玉米粒 4 大匙
Summary 2	Statements 說明	將三明治擀平放入烤皿前，有在烤皿中塗上適量的奶油
	Statements 說明	將三明治擀平放入烤皿前，不需在烤皿中塗上適量的奶油
Summary 3	Statements 說明	完成玉米吐司蛋塔組裝後，送進烤箱烤培。此時，烤培所需要的溫度及時間為：190 度 C、20 分鐘
	Statements 說明	完成玉米吐司蛋塔組裝後，送進烤箱烤培。此時，烤培所需要的溫度及時間為：160 度 C、20 分鐘
	Statements 說明	完成玉米吐司蛋塔組裝後，送進烤箱烤培。此時，烤培所需要的溫度及時

		問為：190 度 C、30 分鐘
	<b>Add Statement</b> 新增說明	
	▼Tip 提示	
		Tip text 提示文字
	<b>Add Statements</b> 新增說明	
	▼Overall Feedback 整體回饋	
		Define custom feedback for any score range 定義任意分數範圍的回饋 Click the "Add range" button to add as many ranges as you need. Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score! 點擊”新增範圍”功能鈕以添加您所需要的範圍。例如: 0-20% 低分, 21-91% 平均得分, 91-100% 高分!
	Score Range* 得分範圍	Feedback for defined score range 回饋定義的得分範圍
	0% - 100%	Fill in the feedback 填寫回饋 You got @score of @total points 您得到了：@score / @total
	<b>ADD RANGE</b> 新增範圍	<b>Distribute Evenly</b> 平均分配
	Display at * 顯示於	Number of seconds before the video ends. 在影片播放結束前的秒數
		3
	Previous step 上一步驟	
	Add interactions 新增互動	
	▶ Behavioural settings 行為設定	
	▶ Text overrides and translations 優先顯示文字及翻譯	